

SSOUNDS A4-400

Amplificador de instalação de 4 canais 1U, 4 × 400 W, entradas XLR e Euroblock, saídas speakON.



SSOUNDS A4-400 · VISTAS DO PRODUTO

RESUMO

MODELO / SKU

SS-A4-400

CATEGORIA

Amplificadores

MARCA

SSOUNDS

POTÊNCIA

1600 W

ESTADO

Novo

APLICAÇÕES

AMPLIFICADOR

INSTALAÇÃO

COMERCIAL

VISÃO GERAL

Nem toda instalação precisa de um amplificador de touring. O A4-400 é um amplificador de rack 1U de 4 canais a 400 W por canal para as zonas de música ambiente, paging e reforço de um edifício: entradas analógicas XLR e Euroblock com saídas link para encadear uma fonte ao longo do rack, saídas speakON, sensibilidade de entrada selecionável por canal entre 0.775 V e 1.4 V, e modos estéreo, bridge e paralelo. O painel frontal tem um controlo de ganho por canal e indicadores protect, clip e signal. Especificamo-lo para retalho, restaurantes, hotéis, escolas, escritórios e zonas de public address.

- 4 × 400 W
- Rack 19" 1U
- Modos estéreo, bridge e paralelo
- Entradas XLR e Euroblock com saídas link
- 4 × saídas speakON
- Sensibilidade de entrada de 0.775 V ou 1.4 V por canal
- Controlo de ganho e indicadores protect, clip e signal por canal

ESPECIFICAÇÕES

GERAL	
Tipo	Amplificador de potência de 4 canais, entrada analógica
Painel frontal	Controle de ganho por canal · interruptor de alimentação · indicadores protect, clip e signal

ELÉTRICO	
Canais	4
Potência por canal	4 × 400 W
Modos de funcionamento	Estéreo · bridge · paralelo
Rede elétrica	220-240 V, 50/60 Hz

CONECTORES E E/S	
Entradas	4 × entrada XLR · entrada Euroblock e link out
Saídas	4 × speakON
Sensibilidade de entrada	0.775 V / 1.4 V, selecionável por canal

FÍSICO E CONSTRUÇÃO	
Formato	Rack 19" 1U

DOWNLOADS E ARQUIVOS DE DADOS

SSOUNDS A4-400: Manual do Usuário	MANUAL
---	--------

Arquivos de dados do alto-falante para software de predição (GLL / CLF para EASE), desenhos 2D e 3D e documentos de certificação são emitidos sob solicitação. Entre em contato pelo support@s-soundspro.com e enviaremos a versão atual para este modelo.

ESPECIFICAÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-400 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 1600 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Leia esta seção antes de especificar, instalar ou operar este produto. Ela resume os requisitos de segurança estabelecidos integralmente na documentação do produto fornecida com a unidade; em caso de divergência, prevalece a documentação do produto.

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA E AUDIÇÃO

Este equipamento é capaz de produzir níveis de pressão sonora que causam danos auditivos permanentes. Não opere em nível elevado nas proximidades e assegure que a exposição de operadores, artistas e público esteja em conformidade com a regulamentação aplicável de exposição ao ruído ocupacional. Forneça proteção auditiva onde os limites de exposição possam ser excedidos.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Conecte apenas a uma alimentação corretamente aterrada, com a tensão e a frequência indicadas nesta ficha e na etiqueta de classificação do produto. Quando a alimentação for um gerador, confirme tensão e frequência estáveis e aterramento adequado antes da conexão; alimentação instável é a causa mais comum de falha de amplificador e normalmente é excluída da cobertura da garantia. Não opere com cabo ou conector de rede danificado. Não há peças reparáveis pelo usuário no interior. Encaminhe toda manutenção para a SSOUNDS ou um centro de serviço autorizado.

AMBIENTE E MECÂNICA

Salvo se uma classificação IP publicada indicar o contrário, este produto destina-se a uso interno ou a uso externo sob cobertura, devendo ser protegido de chuva, água acumulada e exposição solar direta prolongada. Assegure que as aberturas de ventilação estejam desobstruídas. Empilhe, monte em haste e transporte apenas conforme descrito na documentação do produto, e fixe o produto contra tombamento onde houver acesso do público.

DESCARTE

Ao fim da vida útil, descarte o produto e qualquer embalagem em conformidade com a regulamentação local para equipamentos elétricos e eletrônicos. Não descarte componentes eletrônicos no lixo comum.

GARANTIA LIMITADA: DOIS (2) ANOS

Os produtos SSOUNDS são garantidos contra defeitos de materiais e mão de obra por um período de dois (2) anos a partir da data original de compra pelo usuário final. Dentro desse período, a SSOUNDS irá, a seu critério, reparar ou substituir o item defeituoso sem cobrança de peças ou mão de obra. O item deve ser adequadamente embalado e despachado, com frete pré-pago, para a SSOUNDS ou um centro de serviço autorizado pela SSOUNDS, acompanhado de comprovante de compra e de uma referência de devolução emitida previamente pela SSOUNDS. Reparo, modificação ou remoção não autorizada da etiqueta de número de série anula esta garantia.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste estético, acabamento, tecido de grade, pintura e peças consumíveis.
- Danos causados por uso indevido, abuso, acidente, negligência ou operação fora das classificações publicadas nesta ficha.
- Danos causados por transporte ou manuseio após a entrega, ou por embalagem inadequada na devolução.
- Danos causados por falhas na alimentação de rede ou de gerador (sobretensão, subtensão, desequilíbrio de fase, surto ou aterramento incorreto) ou por raios.
- Ingresso de água, poeira ou corrosão em produtos que não possuam classificação IP publicada para as condições de uso.
- Danos resultantes de amplificação ou processamento fora da configuração recomendada nesta ficha, ou de presets de terceiros.
- Produtos não adquiridos da SSOUNDS ou de um distribuidor autorizado SSOUNDS.

Esta garantia é adicional e não afeta quaisquer direitos legais que o comprador possa ter sob a legislação de consumo aplicável. É a única garantia oferecida; nenhuma outra garantia, expressa ou implícita, é dada.

Reclamações de garantia e referências de devolução: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Todas as informações nesta ficha técnica estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A SSOUNDS reserva-se o direito de alterar especificação, design e construção no curso do desenvolvimento contínuo do produto.

Especificações, desenhos e imagens são fornecidos como orientação para o design de sistemas e documentação de licitação. Quando um valor for crítico para um projeto, confirme-o por escrito com a SSOUNDS antes de assumir um compromisso de especificação.

Todo o texto, imagens e desenhos aqui contidos são propriedade da SSOUNDS. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD
82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
SS-DS-A4-400-PT-A4 · Rev. 2610 · Emitido 08 de out. de 2026