


# AIXCEL FP Fine-Pitch Indoor LED Wall

P1.2 / P1.5 / P1.8 شاشات LED داخلية دقيقة التباعد، لوحات سلسلة بنسبة 16:9 لقاعات الاجتماعات والاستوديوهات وغرف التحكم.

## نظرة سريعة

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| الفرقة       | الطراز / رمز التخزين |
| فيديو / LED  | AX-FP15              |
| نظام التشغيل | العلامة التجارية     |
| سلبي         | AIXCEL               |
|              | الحالة               |
|              | جديد                 |



AIXCEL FP FINE-PITCH INDOOR LED WALL

## نظرة عامة

يُقرَّب جهاز AIXCEL FP جودة جدار الفيديو إلى مسافة المؤتمرات: درجات دقيقة من P1.2 إلى P1.8 على لوحات نحيفة بمقاس 337.5×600 مم وبنسبة 16:9، تُشكّل جدراناً سلسلة تماماً بدقة 2K/4K. وحدات أمامية مغناطيسية للصيانة، تصميم صامت بدون مروحة، وتوافق مع معالجة جاهزة لـ HDR، تجعله الخيار الأمثل لغرف الاجتماعات، واستوديوهات البث، ودور العبادة، وغرف التحكم.

## المواصفات

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| علم            | جدار LED داخلي دقيق التباعد |
| النوع          |                             |
| العرض          | P1.2 · P1.5 · P1.8          |
| تباعد البكسلات | 800 nits (قابل للتعديل)     |
| السطوع         | 3,840 Hz · جاهز لـ HDR      |
| معدل التحديث   |                             |

## متوافق مع وحدات تحكم LED القياسية الصناعية

## الخصائص الفيزيائية والإنشاء

## اللوحة

mm · 16:9 28 × 337.5 × 600

## الخدمة والدعم

## الوصول

خدمة أمامية كاملة . وحدات مغناطيسية . بدون مروحة صامت

## التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL

[AIXCEL FP Fine-Pitch Indoor LED Wall: دليل المستخدم](#)

DATASHEET

[AIXCEL FP Fine-Pitch Indoor LED Wall: Technical Data Sheet](#)

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

## المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن يكون نظام شاشة LED من نوع AIXCEL FP Fine-Pitch Indoor LED Wall، مُهيأً كجدار LED داخلي بمسافة بكسل دقيقة. يجب أن يكون نظام شاشة LED مشمولاً بضمان الشركة المصنعة المحدود لمدة سنتين (2)، ويجب أن يتم توريده من AIXCEL أو موزع معتمد من AIXCEL. لن يتم قبول أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المُحدد للمواصفات.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

#### التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدربين وأكفاء باستخدام معدات تجهيز معتمدة من SSOUNDS، ضمن حدود الحمل التشغيلي وتكوينات المصفوفات المنشورة في وثائق التجهيز ذات الصلة من SSOUNDS. لا تتجاوز أبداً العدد المحدد من الوحدات لكل مصفوفة أو حدود الفتح الزاوي المحددة. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكون مشوّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك. لا تتحمل SSOUNDS أي مسؤولية عن الأنظمة المعلقة باستخدام معدات غير معتمدة أو خارج الحدود المنشورة.

#### مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تُشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وقرّ حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

#### البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

#### التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

### ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

#### لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

### إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقيّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. حيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكدّها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

**S SOUNDS PRO LTD**

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 14 أغسطس · تاريخ الإصدار · SS-DS-AX-FP15-AR-A4 · Rev. 2608