


Gloshine MV Ultra

LED ya kukodisha ya ndani ya kiwango cha juu. P1.5–P2.9, 7,680 Hz HDR, iliyoungwa kwa utalii, utangazaji na XR.



GLOSHINE MV ULTRA

KWA MUHTASARI

MODELI / SKU

GL-MVULTRA

KATEGORIA

LED / Video

CHAPA

Gloshine

MWENDO

Pasivu

HALI

Mpya

MUHTASARI

Paneli ya kukodisha ya kiwango cha juu ya Gloshine: makabati ya 500×500 ya die-cast kutoka P1.5 hadi P2.9 yenye HDR, kiwango cha kijivu cha 14–16-bit na hadi 7,680 Hz ya kuonyesha upya kwa kazi ya kamera isiyo na mwendo, paneli ya kuchagua kwa jukwaa za utangazaji na uzalishaji wa kawaida wa XR. Kufuli za mkunjo hurekebisha $\pm 10^\circ$ kwa hatua za 2.5° na uunganishaji wa wima wa 90° kwa ujenzi wa pembe. Hutolewa na kuungwa mkono na SSOUNDS kama mshirika aliyeidhinishwa.

VIPIMO

JUMLA

Aina

Paneli ya LED ya kukodisha ya ndani, bendera

ONYESHO

Umbali wa pikseli	P1.5 · P1.9 · P2.6 · P2.9
Kiwango cha kuonyesha upya	3,840 - 7,680 Hz · HDR · 14-16-bit greyscale
Viewing angle	H160° / V140°

JIOMETRI YA PANELI

Mkunjo	±10° kwa hatua za 2.5° · uunganishaji wa wima wa 90°
--------	--

KIMWILI NA UJENZI

Kabati	500 × 500 × 76 mm · 8.5 kg
--------	----------------------------

MAZINGIRA

Kiwango cha ulinzi	IP30 (ndani)
--------------------	--------------

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

<u>Gloshine MV Ultra: Mwongozo wa Mtumiaji</u>	MWONGOZO
<u>Gloshine MV Ultra: Technical Data Sheet</u>	DATASHEET

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na support@s-soundspro.com na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

Mfumo wa kuonyesha wa LED utakuwa wa aina ya Gloshine MV Ultra, uliowekwa kama paneli ya LED ya kukodisha ya ndani, ya kiwango cha juu. Mfumo wa kuonyesha wa LED utajengwa kwa 500 × 500 × 76 mm, 8.5 kg. Mfumo wa kuonyesha wa LED utafunikwa na dhamana ya mtengenezaji na utatolewa na Gloshine au msambazaji aliyeidhinishwa na Gloshine. Hakuna mbadala utakaokubaliwa bila idhini ya maandishi ya awali ya mshauri au mhandisi anayebainisha.

USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

KUNING'INIZA NA UFUNGAJI WA KUNING'INIZA

Kuning'iniza juu ya kichwa kunaweza kuwa hatari na lazima kufanywe tu na wafanyakazi waliofunzwa na wenye uwezo, kwa kutumia vifaa vilivyoidhinishwa na mtengenezaji na ndani ya mipaka ya mzigo unaoruhusiwa na usanidi uliochapishwa katika nyaraka za ufungaji za mtengenezaji mwenyewe, ambazo zina mamlaka juu ya chochote kilichofupishwa hapa. Kamwe usizidi idadi iliyotajwa ya vitengo kwa kila kuning'iniza. Kagua vipengele vyote vya ufungaji, pini na klipu za kushikilia kabla ya kila matumizi na uondoe kwenye huduma kipengele chochote kilichoharibika, kilichoshika kutu au kisichojulikana historia yake. Kiambatisho cha pili cha usalama kinahitajika pale kanuni za eneo zinapohitaji.

KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoelezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

UGARANTII

Bidhaa hii imetengenezwa na Gloshine na ina ugarantii ya mtengenezaji mwenyewe. SSOUNDS inaisambaza kama msambazaji aliyeidhinishwa na inashughulikia madai ya ugarantii kwa niaba yako: wasiliana nasi na uthibitisho wa ununuzi na tutapata kumbukumbu ya kurudisha na kusimamia mchakato hadi kutatuliwa. Masharti, muda na misamaha inayotumika ni ya Gloshine na hutolewa pamoja na bidhaa; tutakutumia toleo la sasa kwa ombi. SSOUNDS haiongezi ugarantii yake ya bidhaa kwa vifaa ambavyo haikutengeneza.

Hakuna chochote hapa kinachoathiri haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zimechapishwa na SSOUNDS kama msambazaji aliyeidhinishwa na zimechukuliwa kutoka vipimo vilivyochapishwa vya Gloshine mwenyewe. Zinaweza kubadilika bila taarifa na Gloshine.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Majina ya bidhaa, vipimo na picha ni mali ya Gloshine. Hati hii, na jina na alama za SSOUNDS, ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-GL-MVULTRA-SW-A4 · Rev. 2608 · Imetolewa 14 Ago 2026