

Gloshine UR Series

LED universal para aluguel interno/externo, uma plataforma reforçada com carbono para palco, esportes e turnês.



GLOSHINE UR SERIES

RESUMO

MODELO / SKU

GL-UR

CATEGORIA

LED / Vídeo

MARCA

Gloshine

ACIONAMENTO

Passivo

ESTADO

Novo

VISÃO GERAL

A série UR (Urano) é o cavalo de batalha universal de aluguel da Gloshine: gabinetes ultraleves reforçados com fibra de carbono nos formatos 500×1000 (10,5 kg) e 500×500 (5,5 kg), com variantes P2.6 para ambientes internos e P3.9 para internos/externos, com até 4.500 nits. Uma plataforma, um sistema de rigging, para cada trabalho, palco, esportes, turnês. A emenda de arco suporta construções côncavas e convexas.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Tipo

LED rental universal para interior/exterior

EXIBIÇÃO

Passo de pixel

P2.6 interior · P3.9 interior/exterior

Luminosidade

~1,500 nits interior · 3,500-4,500 nits exterior

GEOMETRIA DO PAINEL

Curvatura	Junção em arco côncavo / convexo
-----------	----------------------------------

FÍSICO E CONSTRUÇÃO

Módulos	500 × 1000 × 85.5 mm (10.5 kg) · 500 × 500 (5.5 kg)
Construção	Fundição ultraleve reforçada com fibra de carbono

AMBIENTE

Classificação	IP30 interior · IP65 frontal / IP54 traseira exterior
---------------	---

DOWNLOADS E ARQUIVOS DE DADOS

Gloshine UR Series: Manual do Usuário	MANUAL
Gloshine UR Series: Technical Data Sheet	DATASHEET

Arquivos de dados do alto-falante para software de predição (GLL / CLF para EASE), desenhos 2D e 3D e documentos de certificação são emitidos sob solicitação. Entre em contato pelo support@s-soundspro.com e enviaremos a versão atual para este modelo.

ESPECIFICAÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

O sistema de display LED deve ser do tipo Gloshine UR Series, configurado como LED de aluguer universal para interior/exterior. O sistema de display LED deve ser construído com 500 × 1000 × 85.5 mm (10.5 kg), 500 × 500 (5.5 kg). O sistema de display LED deve estar coberto pela garantia do fabricante e deve ser fornecido pela Gloshine ou por um distribuidor autorizado Gloshine. Nenhuma alternativa será aceite sem aprovação prévia por escrito do consultor ou engenheiro especificador.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Leia esta seção antes de especificar, instalar ou operar este produto. Ela resume os requisitos de segurança estabelecidos integralmente na documentação do produto fornecida com a unidade; em caso de divergência, prevalece a documentação do produto.

SUSPENSÃO E RIGGING

A suspensão aérea é potencialmente perigosa e deve ser realizada apenas por pessoal treinado e competente, utilizando o hardware aprovado pelo fabricante e dentro dos limites de carga de trabalho e das configurações publicadas na documentação de rigging do próprio fabricante, que prevalece sobre qualquer resumo aqui apresentado. Nunca exceda o número declarado de unidades por suspensão. Inspeccione todos os componentes de rigging, pinos e cliques de retenção antes de cada implantação e retire de serviço qualquer componente deformado, corroído ou de histórico desconhecido. A fixação de segurança secundária é exigida onde a regulamentação local assim determinar.

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA E AUDIÇÃO

Este equipamento é capaz de produzir níveis de pressão sonora que causam danos auditivos permanentes. Não opere em nível elevado nas proximidades e assegure que a exposição de operadores, artistas e público esteja em conformidade com a regulamentação aplicável de exposição ao ruído ocupacional. Forneça proteção auditiva onde os limites de exposição possam ser excedidos.

AMBIENTE E MECÂNICA

Salvo se uma classificação IP publicada indicar o contrário, este produto destina-se a uso interno ou a uso externo sob cobertura, devendo ser protegido de chuva, água acumulada e exposição solar direta prolongada. Assegure que as aberturas de ventilação estejam desobstruídas. Empilhe, monte em haste e transporte apenas conforme descrito na documentação do produto, e fixe o produto contra tombamento onde houver acesso do público.

DESCARTE

Ao fim da vida útil, descarte o produto e qualquer embalagem em conformidade com a regulamentação local para equipamentos elétricos e eletrônicos. Não descarte componentes eletrônicos no lixo comum.

GARANTIA

Este produto é fabricado por Gloshine e possui a garantia do próprio fabricante. A SSOUNDS o fornece como distribuidor autorizado e gerencia as reclamações de garantia em seu nome: entre em contato conosco com o comprovante de compra e obteremos uma referência de devolução e conduziremos o processo até a resolução. Os termos, a duração e as exclusões aplicáveis são de Gloshine e são emitidos com o produto; enviaremos a versão atual sob solicitação. A SSOUNDS não estende sua própria garantia de produto a equipamentos que não fabricou.

Nada aqui afeta quaisquer direitos legais que o comprador possa ter sob a legislação de consumo aplicável.

Reclamações de garantia e referências de devolução: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Todas as informações nesta ficha técnica são publicadas pela SSOUNDS como distribuidor autorizado e são extraídas da especificação publicada pelo próprio Gloshine. Estão sujeitas a alteração sem aviso prévio por parte de Gloshine.

Especificações, desenhos e imagens são fornecidos como orientação para o design de sistemas e documentação de licitação. Quando um valor for crítico para um projeto, confirme-o por escrito com a SSOUNDS antes de assumir um compromisso de especificação.

Nomes de produtos, especificações e imagens são propriedade de Gloshine. Este documento, bem como o nome e as marcas SSOUNDS, são propriedade da SSOUNDS. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
SS-DS-GL-UR-PT-A4 · Rev. 2608 · Emitido 14 de ago. de 2026