

SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable

Kebo ya spika ya H07RN-F ya msingi miwili 4 mm², mzunguko mmoja, kipimo kizito kwa safari ndefu za sanduku moja.

PICHA KWA OMBI

KWA MUHTASARI

MODELI / SKU

SS-CBL-2C40

KATEGORIA

Kebo

CHAPA

SSOUNDS

MWENDO

Pasivu

HALI

Mpya

MUHTASARI

Kebo ya spika ya msingi miwili 4 mm² iliyojengwa juu ya kebo nyumbufu ya H07RN-F yenye shea ya mpira: shaba ya class 5 iliyosokotwa, insulation ya EPR na shea ya polychloroprene. Mzunguko mmoja katika kipimo kizito, safari kwa top moja au sub iliyowekwa mbali na amplifier, ambapo 2.5 mm² ingeanza kugharimu kiwango. Hubeba mzigo wa 4 Ω kwa m 25 dhidi ya m 15 kwa 2.5 mm². Hutolewa kwa mita kwenye drum za m 100 au kukatwa kwa urefu.

VIPIMO

JUMLA

Aina

Kebo ya spika inayonyumbulika yenye kifuniko cha mpira · nyaya 2

Vyeti

TÜV

UJENZI

Nyaya	2 × 4 mm ² (mzunguko 1 wa spika)
Kondakta	Class 5 shaba iliyosokotwa iliyochomwa (IEC 60228)
Insulation	EPR (ethylene propylene rubber)
Kifuniko	Polychloroprene (PCP), inastahimili mafuta, msuguano na hali ya hewa
Kiwango	H07RN-F kwa EN 50525-2-21 / IEC 60245-4

UMEME

Voltage iliyokadiriwa	450 / 750 V
Upinzani wa kondakta	4.95 Ω/km kwa kondakta (IEC 60228 class 5, 20 °C)
Umbali wa juu unaopendekezwa · 8 Ω load	50 m (160 ft)
Umbali wa juu unaopendekezwa · mzigo wa 4 Ω	25 m (80 ft)
Upeo wa urefu unaopendekezwa · mzigo wa 2.7 Ω	17 m (53 ft)

VIUNGANISHI NA I/O

Viunganishi	speakON ya nguzo 2 au nguzo 4, hutolewa bila kufungwa, au hufungwa kwa urefu
Ramani ya pini	1+/1- mzunguko mmoja

KIMWILI NA UJENZI

Ugavi	Kwa mita kwenye ngoma za 100 m, au zilizokatwa kwa urefu
-------	--

MAZINGIRA

Joto la uendeshaji	-25 °C hadi +60 °C ikiwa imepindwa · -30 °C hadi +60 °C ikiwa imefungwa
Kuzuia moto	IEC / EN 60332-1-2
Uainishaji wa CPR	Eca

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

<u>SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable: Mwongozo wa Mtumiaji</u>	MWONGOZO
<u>SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable: Technical Data Sheet</u>	DATASHEET

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na support@s-soundspro.com na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

Kichakata sauti kitakuwa cha aina ya Kebo ya Spika ya SSOUNDS 2-Core 4 mm², iliyoundwa kama kebo ya spika inayonyumbulika yenye kifuniko cha mpira, yenye msingi 2. Uunganishaji utafanywa kwa speakON ya nguzo 2 au nguzo 4, ikitolewa bila kituo cha mwisho, au ikiwa imefungwa kwa urefu. Kichakata sauti kitakuwa chini ya dhamana ya kikomo ya miaka miwili (2) ya mtengenezaji na kitatolewa na SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS. Hakuna mbadala utakaokubaliwa bila idhini ya maandishi ya awali ya mshauri au mhandisi anayebainisha.

USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoelezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

UGARANTII MDOGO: MIAKA MIWILI (2)

Bidhaa za SSOUNDS zina ugarantii dhidi ya kasoro za nyenzo na ufundi kwa kipindi cha miaka miwili (2) kuanzia tarehe ya awali ya ununuzi na mtumiaji wa mwisho. Ndani ya kipindi hicho SSOUNDS itarekebisha au kubadilisha bidhaa yenye kasoro, kwa hiari yake, bila malipo yoyote kwa sehemu au kazi. Bidhaa lazima ifungwe vizuri na kusafirishwa, na gharama za usafirishaji zilipwe mapema, kwa SSOUNDS au kituo cha huduma kilichoidhinishwa na SSOUNDS, kikiambatana na uthibitisho wa ununuzi na kumbukumbu ya kurudisha iliyotolewa mapema na SSOUNDS. Ukarabati, mabadiliko au kuondoa lebo ya namba ya mfululizo bila idhini kunabatilisha ugarantii huu.

UGARANTII HUU HAUJUMUISHI

- Uchakavu wa mwonekano, umaliziaji, kitambaa cha grille, rangi na sehemu zinazotumika.
- Uharibifu unaosababishwa na matumizi mabaya, unyanyasaji, ajali, kupuuza, au uendeshaaji nje ya viwango vilivyochapishwa kwenye karatasi hii.
- Uharibifu unaosababishwa na usafirishaji au kushughulikia baada ya kufikishwa, au kwa kifungashio dhaifu wakati wa kurudisha.
- Uharibifu unaosababishwa na hitilafu za usambazaji wa mains au jenereta (voltage ya juu kupita kiasi, voltage ya chini kupita kiasi, usawa wa awamu, mawimbi ya ghafla au utiaji msingi usio sahihi) au na umeme wa radi.
- Kuingia kwa maji, vumbi au kutu kwenye bidhaa zisizo na ukadiriaji wa IP uliochapishwa kwa mazingira ya matumizi.
- Uharibifu unaotokana na ukuzaji au usindikaji nje ya usanidi unaopendekezwa kwenye karatasi hii, au kutokana na presets za watu wengine.
- Bidhaa zisizonunuliwa kutoka SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS.

Ugarantii huu ni nyongeza ya, na hauathiri, haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji. Ni ugarantii pekee unaotolewa; hakuna ugarantii mwingine, wa wazi au wa kudhaniwa, unaotolewa.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zinaweza kubadilika bila taarifa. SSOUNDS inahifadhi haki ya kubadilisha vipimo, muundo na ujenzi katika mchakato wa maendeleo endelevu ya bidhaa.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Maandishi yote, picha na michoro hapa ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-CBL-2C40-SW-A4 · Rev. 2608 · Imetolewa 14 Ago 2026