

# SSOUNDS Transit Jacket for XTO 14X

Capa acolchoada para array XTO 14X, protege o acabamento e as grelhas durante o transporte.

**Parte do Sistema XTO.** Capa acolchoada para caixas 14X em trânsito. Documentação completa do sistema em [soundspro.com/systems/xto](https://soundspro.com/systems/xto).



## RESUMO

MODELO / SKU

**SS-JKT-14X**

CATEGORIA

**Acessórios**

MARCA

**SSOUNDS**

ACIONAMENTO

**Passivo**

ESTADO

**Novo**

## VISÃO GERAL

Capa acolchoada de transporte para arrays XTO 14X. Protege o acabamento da caixa, as grelhas e o hardware de rigging na estrada, e coloca-se e retira-se rapidamente no load-in.

## ESPECIFICAÇÕES

### GERAL

Compatível com

**XTO 14X**

## DOWNLOADS E ARQUIVOS DE DADOS

[SSOUNDS Transit Jacket for XTO 14X: Manual do Usuário](#)

MANUAL

[SSOUNDS Transit Jacket for XTO 14X: Technical Data Sheet](#)

DATASHEET

Arquivos de dados do alto-falante para software de predição (GLL / CLF para EASE), desenhos 2D e 3D e documentos de certificação são emitidos sob solicitação. Entre em contato pelo [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) e enviaremos a versão atual para este modelo.

## ESPECIFICAÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

---

A unidade deve ser do tipo SSOUNDS Transit Jacket para XTO 14X. A unidade deve ser coberta pela garantia limitada de dois (2) anos do fabricante e deve ser fornecida pela SSOUNDS ou por um distribuidor autorizado SSOUNDS. Nenhuma alternativa será aceita sem aprovação prévia por escrito do consultor ou engenheiro especificador.

## SEGURANÇA E CONFORMIDADE

---

Leia esta seção antes de especificar, instalar ou operar este produto. Ela resume os requisitos de segurança estabelecidos integralmente na documentação do produto fornecida com a unidade; em caso de divergência, prevalece a documentação do produto.

### NÍVEL DE PRESSÃO SONORA E AUDIÇÃO

Este equipamento é capaz de produzir níveis de pressão sonora que causam danos auditivos permanentes. Não opere em nível elevado nas proximidades e assegure que a exposição de operadores, artistas e público esteja em conformidade com a regulamentação aplicável de exposição ao ruído ocupacional. Forneça proteção auditiva onde os limites de exposição possam ser excedidos.

### AMBIENTE E MECÂNICA

Salvo se uma classificação IP publicada indicar o contrário, este produto destina-se a uso interno ou a uso externo sob cobertura, devendo ser protegido de chuva, água acumulada e exposição solar direta prolongada. Assegure que as aberturas de ventilação estejam desobstruídas. Empilhe, monte em haste e transporte apenas conforme descrito na documentação do produto, e fixe o produto contra tombamento onde houver acesso do público.

### DESCARTE

Ao fim da vida útil, descarte o produto e qualquer embalagem em conformidade com a regulamentação local para equipamentos elétricos e eletrônicos. Não descarte componentes eletrônicos no lixo comum.

## GARANTIA LIMITADA: DOIS (2) ANOS

---

Os produtos SSOUNDS são garantidos contra defeitos de materiais e mão de obra por um período de dois (2) anos a partir da data original de compra pelo usuário final. Dentro desse período, a SSOUNDS irá, a seu critério, reparar ou substituir o item defeituoso sem cobrança de peças ou mão de obra. O item deve ser adequadamente embalado e despachado, com frete pré-pago, para a SSOUNDS ou um centro de serviço autorizado pela SSOUNDS, acompanhado de comprovante de compra e de uma referência de devolução emitida previamente pela SSOUNDS. Reparo, modificação ou remoção não autorizada da etiqueta de número de série anula esta garantia.

### ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste estético, acabamento, tecido de grade, pintura e peças consumíveis.
- Danos causados por uso indevido, abuso, acidente, negligência ou operação fora das classificações publicadas nesta ficha.
- Danos causados por transporte ou manuseio após a entrega, ou por embalagem inadequada na devolução.
- Danos causados por falhas na alimentação de rede ou de gerador (sobretensão, subtensão, desequilíbrio de fase, surto ou aterramento incorreto) ou por raios.
- Ingresso de água, poeira ou corrosão em produtos que não possuam classificação IP publicada para as condições de uso.
- Danos resultantes de amplificação ou processamento fora da configuração recomendada nesta ficha, ou de presets de terceiros.
- Produtos não adquiridos da SSOUNDS ou de um distribuidor autorizado SSOUNDS.

Esta garantia é adicional e não afeta quaisquer direitos legais que o comprador possa ter sob a legislação de consumo aplicável. É a única garantia oferecida; nenhuma outra garantia, expressa ou implícita, é dada.

Reclamações de garantia e referências de devolução: [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) · +44 20 3769 6537

## AVISO LEGAL

---

Todas as informações nesta ficha técnica estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A SSOUNDS reserva-se o direito de alterar especificação, design e construção no curso do desenvolvimento contínuo do produto.

Especificações, desenhos e imagens são fornecidos como orientação para o design de sistemas e documentação de licitação. Quando um valor for crítico para um projeto, confirme-o por escrito com a SSOUNDS antes de assumir um compromisso de especificação.

Todo o texto, imagens e desenhos aqui contidos são propriedade da SSOUNDS. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares.

**S SOUNDS PRO LTD**

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com  
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
SS-DS-JKT-14X-PT-A4 · Rev. 2609 · Emitido 18 de set. de 2026