Unilumin UMini III Pro

COB مقلوب الرقاقة بمسافة نقطية دقيقة. P0.9، تباين 30,000:1، رائد قاعات الاجتماعات بلمسة باردة.

UNILUMIN UMINI III PRO

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين	UL-UMINI3
الفئة	LED / فيديو
العلامة التجارية	Unilumin
نظام التشغيل	سلبي
الحالة	جديد

نظرة عامة

جهاز UMini III Pro هو الرائد من Unilumin بدقة البكسل المتناهية الصغر: تقنية COB بالرقائق المقلوبة عند P0.9375 (سلسلة تصل إلى P0.6) على لوحات بحجم 27 بوصة بنسبة 16:9 وعمق 40 مم فقط. تباين 30,000:1، وضعان للسطوع 600/1,200 شمعة، وشاشة تبقى باردة عند اللمس، الفئة فائقة الدقة لغرف الاجتماعات والبث.

المواصفات

عام

النوع	LED داخلي COB بمسافة نقطية دقيقة

العرض

تباعد البكسلات	P0.9375 (سلسلة COB حتى P0.6)
السطوع	600 / 1,200 nits وضع مزدوج
التباين	30,000:1 · cool-touch · flip-chip COB
معدل التحديث	3,840 Hz

الخصائص الفيزيائية والإنشاء

اللوحة	40 × 337.5 × 600 mm (27″ 16:9) · 6 kg

التنزيلات وملفات البيانات

Unilumin UMini III Pro: دليل المستخدم	MANUAL
Unilumin UMini III Pro: Technical Data Sheet	DATASHEET

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ (GLL / CLF لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن يكون نظام شاشة LED من نوع Unilumin UMini III Pro، ومهيأ كـ LED داخلي COB ذي مسافة بكسل دقيقة. يجب أن يكون نظام شاشة LED مشمولاً بضمان الشركة المصنعة، ويجب أن يتم توريده من Unilumin أو موزع معتمد من Unilumin. لن يتم قبول أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المحدد.

السلامة والامتثال

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخّص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدرَّبين وأكفاء، باستخدام المعدات المعتمدة من الشركة المصنّعة وضمن حدود الحمل التشغيلي والتكوينات المنشورة في وثائق التجهيز الخاصة بالشركة المصنّعة، والتي تكون لها الأولوية على أي شيء مُلخَّص هنا. لا تتجاوز أبداً العدد المحدَّد من الوحدات لكل تعليق. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكوّن مشوَّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغّله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغّلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وفّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمّن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

الضمان

هذا المنتج مصنَّع من قِبل Unilumin ويحمل ضمان الشركة المصنّعة الخاص بها. وتورّده SSOUNDS بصفة موزع معتمد وتتولى مطالبات الضمان نيابةً عنك: تواصل معنا مع إثبات الشراء وسنحصل على رقم مرجعي للإرجاع ونُدير العملية حتى حلها. الشروط والمدة والاستثناءات المعمول بها هي شروط Unilumin وتُصدر مع المنتج؛ وسنرسل لك النسخة الحالية عند الطلب. ولا تمدّ SSOUNDS ضمان منتجاتها الخاص إلى معدات لم تصنّعها.

لا شيء هنا يؤثر على أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه تنشرها SSOUNDS بصفة موزع معتمد وهي مستمدة من المواصفات المنشورة الخاصة بـ Unilumin. وهي عرضة للتغيير دون إشعار من قِبل Unilumin.

المواصفات والرسومات والصور مقدَّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكّدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة.

أسماء المنتجات والمواصفات والصور هي ملك لـ Unilumin. وهذا المستند، واسم SSOUNDS وعلاماتها، هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

© 2026 S Sounds Pro Ltd. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

SS-DS-UL-UMINI3-AR-A4 · Rev. 2608 · تاريخ الإصدار 14 أغسطس 2026