


# Unilumin Upad IV-S

LED ya kukodisha ya ubunifu yenye mkunjo mkali,  $\pm 40^\circ$  kwa kila paneli, miduara kamili kutoka kabati 9 tu.



## KWA MUHTASARI

|              |             |
|--------------|-------------|
| MODELI / SKU | KATEGORIA   |
| UL-UPAD4S    | LED / Video |
| CHAPA        | MWENDO      |
| Unilumin     | Pasivu      |
| HALI         |             |
| Mpya         |             |

## MUHTASARI

Upad IV-S ni lahaja ya ubunifu ya Upad IV: jukwaa lile lile la kukodisha la P2.6 na bawaba zinazojikunja hadi  $\pm 40^\circ$  kwa kila paneli, silinda kamili ya  $360^\circ$  kutoka kabati tisa tu. Mawimbi, totem, mikunjo ya S na maumbo ambayo paneli tambarare haiwezi kufikia, kwa 1,200 nits na hadi 7,680 Hz.

## VIPIMO

### JUMLA

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Aina | LED ya kukodisha ya ubunifu ya tight-curve |
|------|--------------------------------------------|

### ONYESHO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Umbali wa pikseli          | P2.6                 |
| Mwangaza                   | 1,200 nits           |
| Kiwango cha kuonyesha upya | 3,840 - 7,680 Hz @60 |

JIOMETRI YA PANELI

Mkunjo

±40° kwa paneli · mduara kamili kutoka paneli 9  
· waves + totems

KIMWILI NA UJENZI

Kabati

500 × 500 × 80 mm · 7.7 kg

MAZINGIRA

Kiwango cha ulinzi

IP4X

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <a href="#">Unilumin Upad IV-S: Mwongozo wa Mtumiaji</a> | MWONGOZO  |
| <a href="#">Unilumin Upad IV-S: Technical Data Sheet</a> | DATASHEET |

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

Mfumo wa kuonyesha wa LED utakuwa wa aina ya Unilumin Upad IV-S, uliowekwa kama LED ya kukodisha ya ubunifu yenye mkunjo mkali. Mfumo wa kuonyesha wa LED utajengwa kwa 500 × 500 × 80 mm, 7.7 kg. Mfumo wa kuonyesha wa LED utafunikwa na dhamana ya mtengenezaji na utatolewa na Unilumin au msambazaji aliyeidhinishwa na Unilumin. Hakuna mbadala utakaokubaliwa bila idhini ya maandishi ya awali ya mshauri au mhandisi anayebainisha.

## USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

### KUNING'INIZA NA UFUNGAJI WA KUNING'INIZA

Kuning'iniza juu ya kichwa kunaweza kuwa hatari na lazima kufanywe tu na wafanyakazi waliofunzwa na wenye uwezo, kwa kutumia vifaa vilivyoidhinishwa na mtengenezaji na ndani ya mipaka ya mzigo unaoruhusiwa na usanidi uliochapishwa katika nyaraka za ufungaji za mtengenezaji mwenyewe, ambazo zina mamlaka juu ya chochote kilichofupishwa hapa. Kamwe usizidi idadi iliyotajwa ya vitengo kwa kila kuning'iniza. Kagua vipengele vyote vya ufungaji, pini na klipu za kushikilia kabla ya kila matumizi na uondoe kwenye huduma kipengele chochote kilichoharibika, kilichoshika kutu au kisichojulikana historia yake. Kiambatisho cha pili cha usalama kinahitajika pale kanuni za eneo zinapohitaji.

### KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

### MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoielezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

### UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

## UGARANTII

Bidhaa hii imetengenezwa na Unilumin na ina ugarantii ya mtengenezaji mwenyewe. SSOUNDS inaisambaza kama msambazaji aliyeidhinishwa na inashughulikia madai ya ugarantii kwa niaba yako: wasiliana nasi na uthibitisho wa ununuzi na tutapata kumbukumbu ya kurudisha na kusimamia mchakato hadi kutatuliwa. Masharti, muda na misamaha inayotumika ni ya Unilumin na hutolewa pamoja na bidhaa; tutakutumia toleo la sasa kwa ombi. SSOUNDS haiongezi ugarantii yake ya bidhaa kwa vifaa ambavyo haikutengeneza.

Hakuna chochote hapa kinachoathiri haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

## ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zimechapishwa na SSOUNDS kama msambazaji aliyeidhinishwa na zimechukuliwa kutoka vipimo vilivyochapishwa vya Unilumin mwenyewe. Zinaweza kubadilika bila taarifa na Unilumin.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Majina ya bidhaa, vipimo na picha ni mali ya Unilumin. Hati hii, na jina na alama za SSOUNDS, ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

**S SOUNDS PRO LTD**

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com  
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-UL-UPAD4S-SW-A4 · Rev. 2608 · Imetolewa 14 Ago 2026