


Unilumin Upad IV

رائد الإيجار LED من المغنيسيوم المصبوب. 6.3 P2.6 كجم، 7,680 هرتز، الحصان العامل في الجولات العالمية.

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين	الفئة
UL-UPAD4	فيديو / LED
العلامة التجارية	نظام التشغيل
Unilumin	سلبي
الحالة	
جديد	



UNILUMIN UPAD IV

نظرة عامة

لوحة Upad IV هي اللوحة الرائدة من Unilumin للجولات: خزائن مغنيسيوم مصبوبة بأبعاد 500×500 وبوزن 6.3 كجم فقط، وتباع بكسلات P2.6 (مع إصدارات Pro بتباعد 1.5/1.9)، وسطوع 1,200 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 7,680 هرتز للحصول على صور نقية للبلث. جاهزة لمعالجات Nova وBrompton، مع خيار انحناء من -5° إلى +10°. واحدة من أكثر اللوحات استخدامًا في الجولات حول العالم.

المواصفات

علم	النوع
LED جولات و rentals رائد	
العرض	تباعد البكسلات
P2.6 (إصدارات P1.5 / P1.9 Pro)	
السطوع	nits 1,200
معدل التحديث	حتى 7,680 @60 Hz

-5° محدب إلى +10° مقعر (اختياري)

-5° محدب إلى +10° مقعر (اختياري)

التكامل

NovaStar + Brompton جاهز

المعالجة

الخصائص الفيزيائية والإنشاء

الكابينة

500 × 500 × 70.1 mm . مغنيسيوم مصبوب بالقوالب .
kg 6.3

البيئة

التصنيف

IP30

التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL

Unilumin Upad IV: دليل المستخدم

DATASHEET

Unilumin Upad IV: Technical Data Sheet

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرنامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن يكون نظام شاشة LED من نوع Unilumin Upad IV، ومهيأ كشاشة LED رائدة للإيجار في الجولات. يجب أن يكون نظام شاشة LED مصنوعاً من المغنيسيوم المصبوب بالقالب، بمقاس 500 × 500 × 70.1 مم، ووزن 6.3 كجم. يجب أن يكون نظام شاشة LED مغطى بضمان الشركة المصنعة، ويجب أن يتم توريده من قبل Unilumin أو موزع معتمد من Unilumin. لن يتم قبول أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المحدد.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدربين وأكفاء، باستخدام المعدات المعتمدة من الشركة المصنّعة وضمن حدود الحمل التشغيلي والتكوينات المنشورة في وثائق التجهيز الخاصة بالشركة المصنّعة، والتي تكون لها الأولوية على أي شيء مُلخّص هنا. لا تتجاوز أبداً العدد المحدّد من الوحدات لكل تعليق. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكوّن مشوّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغّلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وقّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكّدس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

الضمان

هذا المنتج مصنّع من قِبل Unilumin ويحمل ضمان الشركة المصنّعة الخاص بها. وتورّده SSOUNDS بصفة موزع معتمد وتتولى مطالبات الضمان نيابةً عنك: تواصل معنا مع إثبات الشراء وسنحصل على رقم مرجعي للإرجاع وندير العملية حتى حلها. الشروط والمدة والاستثناءات المعمول بها هي شروط Unilumin وتُصدر مع المنتج؛ وسنرسل لك النسخة الحالية عند الطلب. ولا تتمدّ SSOUNDS ضمان منتجاتها الخاص إلى معدات لم تصنّعها.

لا شيء هنا يؤثر على أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه تنشرها SSOUNDS بصفة موزع معتمد وهي مستمدة من المواصفات المنشورة الخاصة بـ Unilumin. وهي عرضة للتغيير دون إشعار من قِبل Unilumin. المواصفات والرسومات والصور مقدّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكّدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. أسماء المنتجات والمواصفات والصور هي ملك لـ Unilumin. وهذا المستند، واسم SSOUNDS وعلامتها، هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2608 · Rev. · SS-DS-UL-UPAD4-AR-A4 · تاريخ الإصدار 14 أغسطس 2026