Unilumin Usurface III

SMD خارجي عالي السطوع، حتى 10,000 nits، IP65 من الجانبين، بدرجة اللوحات الإعلانية والملاعب.

UNILUMIN USURFACE III

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين UL-USURF6	الفئة LED / فيديو
العلامة التجارية Unilumin	نظام التشغيل سلبي
الحالة جديد	

نظرة عامة

سلسلة Usurface III هي خط Unilumin الخارجي لجميع الأحوال الجوية: خزائن بأبعاد 1200×1200 مع سطوع يصل إلى 6500 شمعة (والسلسلة تصل إلى 10000 شمعة بتقنية SMD كأول في الصناعة)، وحماية IP65 من الأمام والخلف، وهياكل قابلة للصيانة من الأمام أو الخلف، وقدرة على الانحناء الناعم. مناسبة للوحات الإعلانية، ومحيط الملاعب، والواجهات التي يجب أن تعمل على مدار السنة.

المواصفات

عام

النوع	LED خارجي ثابت عالي السطوع

العرض

تباعد البكسلات	P6.67 (سلسلة P16 · P10 · P8 · P6)
السطوع	6,500 nits (السلسلة حتى SMD-10,000 nit)
معدل التحديث	3,840 Hz

الخصائص الفيزيائية والإنشاء

الكابينة	1200 × 1200 × 97.6 kg 43.8-50.8 · mm

البيئة

التصنيف	IP65 أمامي + خلفي · قابل للانحناء السلس

الخدمة والدعم

الوصول	هياكل صيانة أمامية أو خلفية

التنزيلات وملفات البيانات

Unilumin Usurface III: دليل المستخدم	MANUAL
Unilumin Usurface III: Technical Data Sheet	DATASHEET

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ (GLL / CLF لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن يكون نظام شاشة LED من نوع Unilumin Usurface III، ومهيأ كشاشة LED خارجية ثابتة عالية السطوع. يجب أن يُصنع نظام شاشة LED بأبعاد 1200 × 1200 × 97.6 مم، ووزن 43.8–50.8 كجم. يجب أن يغطي ضمان الشركة المصنعة نظام شاشة LED، ويجب أن يتم توريده من قبل Unilumin أو موزع معتمد من Unilumin. لن يُقبل أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المحدد.

السلامة والامتثال

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخّص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدرَّبين وأكفاء، باستخدام المعدات المعتمدة من الشركة المصنّعة وضمن حدود الحمل التشغيلي والتكوينات المنشورة في وثائق التجهيز الخاصة بالشركة المصنّعة، والتي تكون لها الأولوية على أي شيء مُلخَّص هنا. لا تتجاوز أبداً العدد المحدَّد من الوحدات لكل تعليق. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكوّن مشوَّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغّله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغّلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وفّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمّن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

الضمان

هذا المنتج مصنَّع من قِبل Unilumin ويحمل ضمان الشركة المصنّعة الخاص بها. وتورّده SSOUNDS بصفة موزع معتمد وتتولى مطالبات الضمان نيابةً عنك: تواصل معنا مع إثبات الشراء وسنحصل على رقم مرجعي للإرجاع ونُدير العملية حتى حلها. الشروط والمدة والاستثناءات المعمول بها هي شروط Unilumin وتُصدر مع المنتج؛ وسنرسل لك النسخة الحالية عند الطلب. ولا تمدّ SSOUNDS ضمان منتجاتها الخاص إلى معدات لم تصنّعها.

لا شيء هنا يؤثر على أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه تنشرها SSOUNDS بصفة موزع معتمد وهي مستمدة من المواصفات المنشورة الخاصة بـ Unilumin. وهي عرضة للتغيير دون إشعار من قِبل Unilumin.

المواصفات والرسومات والصور مقدَّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكّدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة.

أسماء المنتجات والمواصفات والصور هي ملك لـ Unilumin. وهذا المستند، واسم SSOUNDS وعلاماتها، هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

© 2026 S Sounds Pro Ltd. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

SS-DS-UL-USURF6-AR-A4 · Rev. 2608 · تاريخ الإصدار 14 أغسطس 2026